

ADHESICOS PROCESO DE CANTEO

ADINOX C95 - ACTIVADOR 712



MECANISMO DE CURADO	Humedad ambiental	sin activador	con activador
TIEMPO DE FIJACION			
TIEMPO DE REPOSO		1-5 segundos	inmediato
CURADO TOTAL	24 horas	712: +/- 60 S.	712: +/- 10 S.
COLOR	transparente		

FABRICACION DE LETRAS 3D/USO GENERAL

ADINOX M410

MECANISMO DE CURADO	Reaccion quimica con catalizador
TIEMPO ABIERTO	2-4 min
TIEMPO DE TRABAJO	6-8 min
CURADO TOTAL	24 horas
COLOR	blanco



ADINOX M420

MECANISMO DE CURADO	Reaccion quimica con catalizador
TIEMPO ABIERTO	4-7 min
TIEMPO DE TRABAJO	10-15 min
CURADO TOTAL	24 horas
COLOR	AMBAR



ADINOX M422

MECANISMO DE CURADO	Reaccion quimica con catalizador
TIEMPO ABIERTO	4-6min
TIEMPO DE TRABAJO	10-15 min
CURADO TOTAL	24 horas
COLOR	GRIS



ADINOX PU-40

MECANISMO DE CURADO	Humedad ambiental
tiempo de reposo	24 horas cada 3mm de espesor
CURADO TOTAL	24 horas cada 3mm de espesor
COLOR	BLANCO Y GRIS



LETRAS LUMINOSAS SIN SOMBRA

ULTRACURE S300

MECANISMO DE CURADO	Humedad ambiental
TIEMPO DE FIJACION	10-20 MIN
TIEMPO DE REPOSO	24 horas cada 3mm de espesor
CURADO TOTAL	24 horas cada 3mm de espesor
COLOR	Translúcido



ULTRACURE 705

Adhesivo Uv pega acrilico y metal para ensamblar letras 3D,
transparentes o convinadas
No genera sombra , No escurre, resistencia al agua

MECANISMO DE CURADO	luz UV
tiempo abierto	A vluntas
CURADO TOTAL	5-10 segundos
COLOR	TRANSPARENTE



LETRAS LUMINOSAS SIN SOMBRA

ULTRACURE S500 -PRIMER 217

Adhesivo hibrido transparente ideal para letras de aluminio –acrilico, no genera sombra , No escurre, resistencia al agua requiere Pre aplicación del primer ULTRACURE 217

MECANISMO DE CURADO	Humedad ambiental
TIEMPO DE FIJACION	40 a 60 seg
TIEMPO DE REPOSO	24 horas cada 3mm de espesor
CURADO TOTAL	24 horas cada 3mm de espesor
COLOR	Transparente



LETRAS LUMINOS ACERO Y LATON

ADINOX M425

MECANISMO DE CURADO	Reaccion Quimica a su catalizador
TIEMPO ABIERTO	3-5 min
TIEMPO DE TRABAJO	10-15 min
CURADO TOTAL	24 horas
COLOR	negro



Fabricación artículos acrílico de cristal

Anuncios neon flex

ADINOX C95

MECANISMO DE CURADO	HUMEDAD AMBIENTAL	sin activador	con activador
TIEMPO ABIERTO	2-4 min		
TIEMPO DE TRABAJO	6-8 min	1-5 segundos	inmediato
CURADO TOTAL	24 horas	712: +/- 60 S.	712: +/- 10 S.
COLOR	TRANSPARENTE		



ADINOX C50

MECANISMO DE CURADO	HUMEDAD AMBIENTAL	sin activador	con activador
TIEMPO DE FIJACION	30-60 SEG		
TIEMPO DE TRABAJO		712: +/- 60 S.	712: +/- 10 S.
CURADO TOTAL	24 horas		
COLOR	TRANSPARENTE		



ULTRACURE 701

MECANISMO DE CURADO	Luz UV
TIEMPO ABIERTO	a voluntad
CURADO TOTAL	5-10 seg
COLOR	transparente




ULTRACURE 705

Resistente al agua

MECANISMO DE CURADO	Luz UV
TIEMPO ABIERTO	a voluntad
CURADO TOTAL	5-10 seg
COLOR	transparente



Boquiellas Mezcladoras



Información de Compra



55 2199 0781

55 6062 9503

56 4358 1111



ventas1@2rteforza.mx

ventas2@2rteforza.mx

ventas3@2rteforza.mx



55 2199 0781

55 6062 9503

56 4358 1111