

Seguridad y Extintores

EXTINTOR AGENTE HÚMEDO		
EXTINTOR AGUA PC Y ESPUMA AFFF ACERO INOXIDABLE		
EXTINTOR DE AGUA DESMINERALIZADA NEBULIZADA	Para tipos de fuego 	
EXTINTOR AUTOMÁTICO	EXTINTOR AUTOMATICO DEXTINTOR INDUSTRIAL DEXTINTOR PLAFON 	
EXTINTOR BIÓXIDO DE CARBONO		
EXTINTOR CO2 GST ALUMINIO		
EXTINTOR GS CO2		
XTINTOR NO MAGNÉTICO DE GAS HFC236FA		
EXTINTOR PORTÁTIL HFC GASES LIMPIOS		

Unidades móviles

UNIDAD MÓVIL PQS PC	A  B  C 	
UNIDAD MÓVIL PQS CARTUCHO EXTERIOR	A  B  C 	
UNIDAD MÓVIL CO2	B  C 	
UNIDAD MÓVIL 70 KG PQS RUEDA DE ARTILLERIA 50 CM	A  B  C 	
MEGA UNIDAD MÓVIL POLVO QUÍMICO SECO	A  B  C 	
EXTINTOR PORTÁTIL Y MÓVIL DE AGUA PC Y ESPUMA AFFF	A  B 	


Equipo de Seguridad

CAMILLA RÍGIDA PLÁSTICA		de alta resistencia no contaminable, lavable y de gran firmeza, superficie hipoalergénica de acabado traslúcido para rayos X, diseñada para el uso de inmovilizadores de cabeza y cintas de sujeción de cuerpo, cuenta con orificios alrededor para fácil agarre
KIT DE INMOVILIZACIÓN		INMOVILIZADOR DE CABEZA
		COLLAR CERVICAL DE EXTRACCIÓN
		CINTA PARA CAMILLA TIPO ARAÑA
HACHA-PICO		Hacha pico para bombero brigadista con diseño especial de doble cabeza de acero al carbón con filo y pico con mango de madera.
TRAJE COMPLETO DE BOMBERO TIPO BRIGADISTA		emergencia o combate de incendios ligeros, fabricados con materiales que cumplen con los requisitos de la normatividad nacional • Se recomiendan colocar en: • Centros comerciales y supermercados. • Bodegas y talleres. • Centros de trabajo. • Edificios residenciales y corporativos. • Escuelas, universidades. • Restaurantes

Equipo de Seguridad

BOQUILLA DE DESCARGA SISTEMA DE SUPRESION		• Descarga direccionada 180° o radial 360°. • Siete tamaños de tubería de 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4", 1 1/2" y 2". • Rosca NPT. • Fabricadas y maquinadas en latón. • Especialmente diseñadas para HFC-227ea, HFC-125 (Ecaro 25) y NOVEC 1230. • Distribución uniforme de agentes. • Tamaño de orificio personalizado.
DETECTOR DE GAS Y MONÓXIDO DE CARBONO	 	• Alarma tecnología Nighthawk. • La alarma de monóxido de carbono más precisa del mundo* • Alarma sonora: el 900-0113 ofrece una alarma de pulsación fuerte de 85 decibeles que sonará sobre un posible problema. • Monóxido de carbono: 4 pitidos rápidos, seguidos de 5 segundos de silencio, seguidos de 4 pitidos rápidos. Repite con el número que se muestra en la pantalla (concentración de CO en ppm). • Gas: un segundo de alarma encendida, un segundo de alarma apagada, repitiendo con la palabra "GAS" mostrado en la pantalla
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRONICO		• Instalación y mantenimiento accesible. • Revisión automática de fallas. • Alarma de aviso de batería baja (chirrido cada 40 segundos) • Reseteo automático • Alarma sonora y de luz • Botón de prueba que revisa el funcionamiento de la bocina, luz LED y el circuito eléctrico. • Alarma 85 dB • Incluye batería 9 V
FUNDA PARA EXTINTOR		CARACTERÍSTICAS • Construida en poliéster rojo • Ventana de hule cristal • Borde en cinta roja • Área de impresión de 19 x 18.5 cm en tinta blanca • Peso 300 
MANGUERA COPLES DE ALUMINIO 1 CAPA (SJ) y 2 CAPAS (DJ)		Construida a partir de tubo interior de hule natural. • Forro exterior 100% tejido poliéster color blanco. • Coples hembra-macho de aluminio maquinado de alta resistencia
MANGUERA COPLES DE BRONCE 1 CAPA (SJ) y 2 CAPAS (DJ)		Construida a partir de tubo interior de hule natural. • Forro exterior 100% tejido poliéster color blanco. • Coples hembra-macho de bronce fundido y maquinado.

Equipo de Seguridad

PROBADOR DETECTOR DE HUMO		• Contenido 25 oz • Más de 300 pruebas por lata • Listado UL y ULC
REGULADOR 2 MEDIDOR DE AIRE / NITRO		Material del diafragma: neopreno reforzado con fibra • Coeficiente de volumen: 0.170 • Servicio de gas: argón, helio, nitrógeno • Tamaño de calibrador: 2-1/2" • Presión de suministro de calibradores: 1000 • Material del cuerpo: latón forjado • Diám. del cuerpo: 2.75" • Presión máx. de entrada: 3000 psi • Rango de presión de suministro: 0 a 500 psi • Capacidad de regulador: uso medio a pesado • Medidor de presión de suministro: 4000 gs
SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACIÓN		Sistema convencional de alarma para evacuación, señalización y contra incendio muy útil para casa, escuela, oficina y áreas abiertas de fácil instalación y operación.
SISTEMA DE SUPRESIÓN DE AGENTE LIMPIO		A  B  C 

Información de Compra



55 2199 0781
55 6062 9503



ventas1@2rteforza.mx
ventas2@2rteforza.mx
ventas3@2rteforza.mx



55 2199 0781
55 6062 9503
56 4358 1111