

ADHESIVOS PROCESO DE CANTEO

ADINOX C95 – ACTIVADOR 712

MECANISMO DE CURADO	Humedad ambiental	sin activador	con activador
 TIEMPO DE FIJACION	—	—	—
 TIEMPO DE REPOSO	—	1-5 segundos	inmediato
 CURADO TOTAL	24 horas	712: +/- 60 S.	712: +/- 10 S.
 COLOR	transparente		



FABRICACION DE LETRAS 3D/ USO GENERAL

ADINOX M410

MECANISMO DE CURADO	Reaccion quimica con catalizador
 TIEMPO ABIERTO	2-4 min
 TIEMPO DE TRABAJO	6-8 min
 CURADO TOTAL	24 horas
 COLOR	blanco



**ALTA
RESISTENCIA**



**TIEMPOS
OPTIMIZADOS**



**PROCESOS
EFICIENTES**



**CALIDAD
PROFESIONAL**

ADINOX M420

	MECANISMO DE CURADO	Reaccion quimica con catalizador
	TIEMPO ABIERTO	4-7 min
	TIEMPO DE TRABAJO	10-15 min
	CURADO TOTAL	24 horas
	COLOR	AMBAR



ADINOX M422

	MECANISMO DE CURADO	Reaccion quimica con catalizador
	TIEMPO ABIERTO	4-6min
	TIEMPO DE TRABAJO	10-15 min
	CURADO TOTAL	24 horas
	COLOR	GRIS



ADINOX PU-40

	MECANISMO DE CURADO	Humedad ambiental
	tiempo de reposo	24 horas cada 3mm de espesor
	CURADO TOTAL	24 horas cada 3mm de espesor
	COLOR	BLANCO Y GRIS





LETRAS LUMINOSAS SIN SOMBRA



ULTRACURE S300

MECANISMO DE CURADO		Humedad ambiental
	TIEMPO DE FIJACIOO	10-20 MIN
	TIEMPO DE REPOSO	24 horas cada 3mm de espesor
	CURADO TOTAL	24 horas cada 3mm de espesor
	COLOR	Translúcido



ULTRACURE 705

Adhesivo Uv pega acrilico y metal para ensamblar letras 3D, transparentes o convinadas

No genera sombra , No escurre, resistencia al agua

MECANISMO DE CURADO		luz UV
	tiempo abierto	A vluntas
	CURADO TOTAL	5-10 segundos
	COLOR	TRANSPARENTE



LETRAS LUMINOSAS SIN SOMBRA



ULTRACURE S500 –PRIM ER 217

Adhesivo hibrido transparente ideal para letras de aluminio – acrilico, no genera sombra , No escurre, resistencia al agua requiere **Pre aplicación del primer ULTRACURE 217**

	MECANISMO DE CURADO	Humedad ambiental
	TIEMPO DE FIJACION	40 a 60 seg
	TIEMPO DE REPOSO	24 horas cada 3mm de espesor
	CURADO TOTAL	24 horas cada 3mm de espesor
	COLOR	Transparente



LETRAS LUMINOS ACERO Y LATON



ADINOX M425

	MECANISMO DE CURADO	Reaccion Quimica a su catalizador
	TIEMPO ABIERTO	3-5 min
	TIEMPO DE TRABAJO	10-15 min
	CURADO TOTAL	24 horas
	COLOR	negro



FABRICACIÓN ARTÍCULOS ACRÍLICO DE CRISTAL

ANUNCIOS NEON FLEX

ADINOX C95

MECANISMO DE CURADO	HUMEDAD AMBIENTAL	sin activador	con activador
 TIEMPO ABIERTO	2-4 min		
 TIEMPO DE TRABAJO	6-8 min	1-5 segundos	inmediato
 CURADO TOTAL	24 horas	712: +/- 60 S.	712: +/- 10 S.
 COLOR	TRANSPARENTE		



ADINOX C50

MECANISMO DE CURADO	HUMEDAD	sin activador	con activador
 TIEMPO DE FIJACION	30-60 SEG		
 TIEMPO DE TRABAJO		712: +/- 60 S.	712: +/- 10 S.
 CURADO TOTAL	24 horas		
 COLOR	TRANSPARENTE		



ULTRACURE 701

 MECANISMO DE CURADO	Luz UV
 TIEMPO ABIERTO	a voluntad
 CURADO TOTAL	5-10 seg
 COLOR	transparente




ULTRACURE 705

Resistente al agua

	MECANISMO DE CURADO	Luz UV
	TIEMPO ABIERTO	a voluntad
	CURADO TOTAL	5-10 seg
	COLOR	transparente



Boquillas Mezcladoras



MQ5011



MQ50101



MX5011A



MX050101N-20

Información de Compra



55 2199 0781
56 4126 0793
56 4358 1111



55 5893 8795



ventas1@2rteforza.mx
ventas2@2rteforza.mx



ventas3@2rteforza.mx
55 2199 0781
56 4126 0793
56 4358 1111